


Dra. Gabriela Liceaga Craviotto
MPSS Jorge Alcázar Ylizaliturri



Plataformas y exámenes durante el internado



Practicum

Jefatura de educación continua, FMM.



EXARMED

Coordinadora Lic. Ana Sánchez / Lic. Lorena Gutierrez



Exámenes bimestrales

Jefatura de internado y servicio social, FMM.

Practicum

Dra. Blanca Chong, Jefa de Educación Médica Continua

EXARMED


Guía Exarmed	Guía APS	Práctica Clínica	Salud Pública	Perlas EXARMED	Simuladores	Retos	USMLE
Tutorial Exarmed	Q						

Top eBook



Cardiología
Reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico (BLS)

Top Retos



Cardiología
Presentar Síncope en su domicilio

Top Guías PC



Neumología
Bronquiolitis

Simulador USMLE



Ciclos básicos y clínicos
STEP 1 Y STEP 2

00:23:11

- 29
- 30
- 31a
- 31b
- 31c
- 31d

Pregunte al experto

Ver Explicación Pauser examen

33. Mujer de 25 años acude al servicio de urgencias por dermatosis diseminada que afecta mucosas oral y conjuntival así como antebrazos, caracterizada por ampollas de diferentes tamaños, exulceraciones y costras hemáticas, y refiere mucho dolor. Inicia dos semanas antes con cuadro respiratorio alto para el que recibió trimetoprim con sulfametoxazol por siete días. Seis días después inició con la dermatosis. No tiene antecedentes médicos de importancia y ningún familiar afectado. Presenta buen estado general a pesar de las lesiones. El diagnóstico más probable es:

- a) Herpes diseminado
- b) Síndrome de Stevens-Johnson
- c) Síndrome de Lyell
- d) Síndrome de sobreposición de Stevens-Johnson y Lyell
- e) Epidermólisis ampollosa hereditaria

Anterior Siguiente

Terminar examen

✓ La respuesta correcta es B. El SSJ se caracteriza por la afección de al menos dos mucosas e involucro de superficie cutánea de hasta 10%. Casi siempre se presenta en pacientes durante el segundo y tercer decenios de la vida pero puede presentarse a cualquier edad. Se asocia en especial a fármacos. El tratamiento es suspender los fármacos sospechosos y medidas de sostén.

✗ La respuesta A es incorrecta. El herpes simple, incluso en su forma diseminada, se asocia a inmunocompromiso, antecedente que no tiene la paciente; no se relaciona a fármacos y las lesiones son vesículas confluentes que pueden formar lesiones necróticas y úlceras en extremo dolorosas, las lesiones son más profundas.

✗ La respuesta C es incorrecta. El síndrome de Lyell o necrólisis epidérmica tóxica (NET) es una enfermedad grave que pone en peligro la vida. Se presenta en especial en pacientes adultos y con el antecedente de ingestión de fármacos. Se manifiesta con ampollas y flictenas que abarcan más de 30% de la superficie corporal y dan el aspecto de gran quemado. La etiología puede ser la misma y se consideran en el mismo espectro de la enfermedad. Esta paciente tiene involucro de menos de 10% de la superficie corporal y afección de dos mucosas.

✗ La respuesta D es incorrecta. La sobreposición SSJ/NET se caracteriza por la afección de al menos dos mucosas e involucro de superficie cutánea de 10 a 30%. La etiología puede ser la misma y se consideran en el mismo espectro de la enfermedad. Esta paciente tiene involucro de menos de 10% de la superficie.

✗ La respuesta E es incorrecta. La epidermólisis ampollosa congénita se presenta desde el nacimiento o a temprana edad. Tiene rasgos de herencia característicos según el tipo de epidermólisis. Las ampollas no se relacionan a fármacos sino a trauma mecánico.

Ulsa We Know
- MOODLE -

Mis cursos > Internado Médico de Pregrado 2022

Su progreso

Internado Médico de Pregrado

Avisos

Abrir todo Cerrar todo

Instrucciones: Haciendo click sobre el nombre de la sección se mostrará / ocultará la sección.

EXAMEN BIMESTRAL

EXAMEN EXTRAORDINARIO

Información General

Programa de apoyo para el Internado Médico de Pregrado

Recursos de apoyo - Referencias bibliográficas

Programa Académico de Internado

Reloj

Servidor: Jue 9:43:26
Usted: Jue 9:43:25

Estimados Profesores

Se sugiere utilizar el navegador Mozilla Firefox para lograr una navegación y funcionamiento óptimo en la plataforma.
Se adjunta liga para descargar el navegador:
<https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/>

Espacio interactivo

Espacio interactivo para estudiantes
Espacio interactivo para docentes

Menú principal

Guías para Profesores

Guías tutoriales para

IES BIMESTRALES MIPS

Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda La última modificación se realizó hace 9 días.

100 \$ % 123 Arial 10 B

Clave														
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	EFI		EXTRAS						
8.2	7	8.4	6.0	6.8	7.8	6.5								
7.4	6.8	<5.2>	8.8					NP					CIRUGIA	
8	7.2	<5.8>	8.2	7.6	8.4	7.5		8					URGENCIAS	
8.8	7.2	<5.6>	7.2	5.8	7.2	9.17		6.4	8.6				PEDIATRIA	
<5.40>	7.8	7.4	7.6	6.2	6.0	7.5		7.8					GYO	
7	7.8	8.4	7.6	8.6	6.2	6							FAMILIAR	
8.6	6.4	8	7.8	8	8.4	8							M. INTERNA	
7.6	6.8	7.4	7.6	8.6	8.2	6.33								
7.2	8.4	8.2	6.6	8	8.4	6								
7.6	6	8.4	7.4	7.4	8.4	7.75								
7	8.4	8	8.0	7.6	6.2	7.17								
7	7.2	7.2	8.2	7	8.6	8.0	7.33							
7	7.2	8	7.8	8.4	8.0	8.17								
9	7.6	<5.8>	7.2	7.4	7.0	8.08		6						
<5.60>	6.4	6.8	8.0	7.0	6.6	7.83		8.4						
9.2	7.8	8.4	7.6	8.0	9	7.25								
9	7.6	8.6	7.2	8.6	9.2	7.42								
7.2	<NP>	7.8	6.8	6.6	7.8	6.17		6						
8.2	8.2	7.6	7.8	7.4	7.8	6.83								
8	7	6	7.4	8.2	8.2	6.08								
NP	<5.2>	8.2	7.2	7.8	6.8	7		7.2	6.4					
7.6	7.6	<5.6>	7.6	8.4	8.0	6.33								
7.8	7	7.2	<5.0>	7.0	6.0	6.83		6.8						
7.4	6.6	7.2	7.0	7.6	6.8	6.17								
6.2	7.8	7.6	6.6	6.6	6.8	7								
8	6.6	6	7.2	7.4	8.8	7.25								
7.4	7.6	8.6	8.0	8.6	8.4	7.67								
<5.60>	7	<NP>	8.2	6.0	8.8	7		7.2	7.4					
6.2	<5.6>	6.8	6.4	8.2	7.6	6		6						
6.6	7.8	7.4	7.4	5.8	7.0	8.17		8						
9.2	6.2	8.8	6.8	5.6	7.2	7.83		6.4						
9.2	6.6	6.8	7.6	6.4	8	7.58								
7.6	6.6	7.4	6.6	7.8	9	7.83								
8.4	7	8.4	8.2	8.2	7.6	8.67								
8	8	7.2	7.2	7.4	8.0	7.33								
8.8	7.2	8.2	7.8	8	9.0	8.17								
7.6	6.4	7	7.6	NP	8.4	6.75		8.4						
8	6.8	8.6	7.8	7.4	7.4	6.75								
9.2	<5.6>	8	8.2	6.2	8	9.33		9.6						
7.4	7.2	<5.8>	7.8	8.4	8	8.17		8						
7.2	6.6	7.6	7.8	9.2	6	7.75								
7.4	7.4	7.8	7.6	8.4	7.6	6.33								
7.6	7	7	<5.6>	7.8	8.2	7.67		6.4	8.0					
6	<5.2>	6.4	8.0	7.2	6.0	6								
7.4	6.6	8.2	6.8	8.6	6.8	7.58								
6.8	7.6	8.4	8.2	8.6	8.2	6.83								
9	7.2	7.8	6.2	8.2	8.8	6.33								
7.4	7	7.6	7.2	7.0	7.0	8.42								
8.4	7.8	<5.6>	8.0	8.2	6.8	6.42		8						
7.2	6.4	8.4	8.4	8.0	7.6	8.75								
9.2	7.4	8.2	6.6	8.2	9	7.17								
7.6	6.4	7.4	<4.6>	8.6	8.0	7.42		6.6						
7.8	7.2	6.8	6.0	7.6	7.8	7.58								
<5.80>	<5.4>	6.8	6.4	6.6	6	6		6.4	6.6					
7	6.4	7.8	6.8	4.4	6.2	7.25		7.8						
7.4	7.2	<5.8>	7	8.4	8	9.17		8						
8.2	7.8	8.6	8.6	8.4	8.8	9.5								
8.4	8	7.4	7.2	8	7.8	7								
6.4	6.4	6.4	6.0	8.6	7.2	6.83								
7.2	7.4	7.8	6.4	8.0	8.8	8.75								
7.4	8.6	7.6	8.4	8	7.6	8.08								
8.8	7	8.2	8.2	8.6	7.4	7.75								
<4.20>	6	7.6	6.4	NP	8.2	6		6.4	8.6					
7.6	7.8	8.4	6.6	7.6	8.2	6.75								
7.2	<5.4>	6.6	6.6	7.6	8.4	7.25		6.2						

Puntos importantes

INTERNADO

DOCUMENTOS PARA INGRESO



LOS DOCUMENTOS
DEPENDERÁN DE LO
QUE SOLICITE CADA
SEDE.

INE

CURP

RFC y Constancia de situación fiscal

Acta Nacimiento (formato vigente).

Cartilla Militar

Comprobante de Domicilio (No mayor a 3 meses).

Curriculum vitae

Carta motivos

Cartilla Vacunación adulto e infantil al corriente

Comprobante Afiliación a Seguro Social (aplica únicamente para sedes del IMSS).

Comprobante de Seguro de Gastos Médicos Mayores (Aplica para Hospitales Privados)

Fotografías

Acreditación ACLS y BLS

de Cuenta Bancaria que incluya CLABE interbancaria

Requisitos de Externado (nacional - internacional)



1. Permiso de sede hospitalaria

Carta no inconveniente por parte de la jefatura de internado del hospital.

Descripción de actividades a realizar.



2. Permiso de la FMM

Carta de no inconveniente de la jefatura de internado y servicio social dirigida a la jefatura de enseñanza del hospital sede de internado.



3. Duración

Máximo 2 meses de rotación.

Promedio para acto público



**Acreditar cursos
extracurriculares**

70%

Promedio ULSA
HASTA 7MO SEMESTRE

5%

Global de básicas

5%

IFOM de básicas

5%

ECIS de clínicas

5%

Global de clínicas

5%

IFOM de clínicas

5%

ECIS de básicas

Criterios desempate

Promedio

- **Décimas**
- **Centésimas**

Extraordinarios

Si dos alumnos quedan empatados la presencia de extraordinarios será el desempate

Solicitud de plaza en sedes nuevas



1. Solicitud de plaza en sede hospitalaria

Carta motivos con solicitud de plaza en sede hospitalaria con los datos del hospital y jefatura de enseñanza



2. Solicitud por parte de la jefatura

- Solicitud de plazas y de programa académico
- Firma de convenio entre FMM y Hospital Sede.



3. Concurso en Acto Público

Todas las plazas son concursadas por promedio a excepción de los hospitales con convocatoria interna

Plazas especiales

Situación socioeconómica

- Estudio realizado por Financiamiento de la Educación, B.F. (Pagar estudio)
- Se otorgará plaza dentro de la CDMX, dependiendo del dictamen del estudio.

Esta plaza podrá ser tomada por promedio por otro alumno

Plazas especiales

Por salud

- Entregar a la Jefatura de Internado y Servicio Social carta motivos adjuntando documentos que avalen situación de salud (historia clínica y última nota).
- El caso será presentado ante el consejo académico de la Facultad y la decisión será inapelable.

Esta plaza podrá ser tomada por promedio por otro alumno

Contacto



jefaturainternadoulisa@gmail.com

gabriela.liceaga@lasalle.mx

veronica.macias@lasalle.mx

jorge.alcazarturri@gmail.com